



RIFAXULES

Antibiótico de Aplicación
Intramamaria (Periodo Seco)



RIFAXULES

COMPOSICIÓN:

Cada inyector con 5 g contiene:
Rifaximina 100 mg
Excipientes c.s.p. 1 inyector

INDICACIONES:

Para el tratamiento de mastitis subclínicas durante el periodo de secado. Eficaz acción contra microorganismos Gram + y Gram, como preventivo de procesos infecciosos durante el período de secado y de mastitis aguda post-parto.

ADMINISTRACIÓN:

Vía intramamaria. Después de ordeñar completamente la ubre inmediatamente previa al secado, sumergir los pezones en desinfectante y secar en forma individual. A través del conducto del pezón, infundir el contenido de la jeringa, masajeando hacia arriba para favorecer la difusión del producto.

·-Se recomienda el uso de este producto después de diagnóstico bacteriológico y test de sensibilidad del microorganismo causante o en base a las características epidemiológicas del tambo.

DOSIS:

Un inyector (5 g) por cuarto mamario.

PERIODO DE RETIRO:

En carne y leche 0 días después de la última aplicación.

PRECAUCIONES:

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo. Aplicar solo después del último ordeño previo al secado. No administrar en animales durante el periodo de lactación.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Cajas con 10 jeringas de 5g.

