



TOTALVET

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL



SULFAMIC ORAL

Asociación Antibiótica -
Quimioterápica
(sulfanamida potenciada)



SULFAMIC ORAL

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml de solución oral contiene:

Sulfacloropiridazina Sódica	10 g
Trimetoprim	2 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES:

Asociación antibiótica-quimioterápica (sulfonamida potenciada) bactericida de amplio espectro, para el tratamiento y control de infecciones primarias o secundarias producidas por: bacterias Gram negativas (G -) y Gram positivas (G).

Las indicaciones de las sulfonamidas son amplias debido al amplio espectro de su actividad, cubriendo enfermedades infecciosas de los aparatos digestivo, genitourinario y respiratorio. También para tratar septicemia, infecciones secundarias, peritonitis, mastitis, metritis y otitis.

ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:

Bovinos, ovinos, suinos, aves y conejos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, adicionado a la leche, sustituto de la misma, suero o agua de bebida, a las dosis recomendadas. En épocas de calor la dosis debe ajustarse al consumo de agua. Se recomienda descartar los sobrantes y realizar una nueva mezcla cada 24 horas.

DOSIS:

Posología sugerida: 1 ml de producto cada 2 kg. p.v. cada 12 hrs. (equivalente a: 49,5 mg/kg. p.v. de sulfacloropiridazina y a 10 mg/kg. p.v. de trimetoprim).

En agua de bebida, es conveniente mantener los animales sin beber por un período prudencial antes de la dosificación. Aves y conejos: 1 a 1,5 ml por litro de agua de bebida por 5 días; más de 3 ml por litro solo se recomiendan en casos severos (a criterio del profesional actuante).

Lechones: 0,5 ml por animal durante 5 días.

La posología y la duración del tratamiento podrán variar acorde a cada caso y a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:

No administrar a hembras en lactación ni a aves ponedoras cuyos productos se destinen para consumo humano.

No se recomienda su uso en animales con hipersensibilidad a las sulfonamidas, o con enfermedades hepáticas o renales severas.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 7 días en todas las especies.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Conservar entre 5° y 25°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Frasco por 30 ml, 120 ml, 250 ml y 1 l.

